

# LES MAMMIFERES MARINS DE MEDITERRANEE

La vie sous-marine de la Méditerranée regorge de richesses aussi bien méconnues qu'inattendues, dont les mammifères marins .

Par exemple, seuls les marins et certains navigateurs plaisanciers amoureux de la Grande Bleue connaissent l'existence d'espèces de cétacés que l'on croit habituellement cantonnés dans les régions exotiques.

En effet, le littoral offre un spectacle vivant d'une grande beauté dans lequel évoluent baleines et dauphins. Une excursion peut vous permettre d'approcher de très près de nombreuses espèces de mammifères marins vivant à quelques milles des côtes françaises et italiennes.

Naviguez sans déranger ces merveilleux cétacés, et dans le respect le plus total de l'environnement. Inutile de rameuter sur le 16 tous les plaisanciers du secteurs qui ne pourraient que les effrayer.

Le cadre splendide de la Méditerranée provoque l'étonnement et la fascination.

Bien plus encore lorsque l'on découvre les danses, les jeux, la grâce et les remous provoqués par ces baleines, cachalots et autres bandes de dauphins.

Pour distinguer ces deux espèces, observez dans l'ordre :

1  
LA PIGMENTATION

"Écharpe" claire du cou vers l'aileton.  
**Deux lignes sombres** de l'œil vers la nageoire pectorale et le ventre.

2  
SILHOUETTE

**De corpulence moyenne.**  
Tronçon caudal moins puissant que chez Delphinus.


3  
L'AILERON

**Un peu plus petit,** proportionnellement, que chez Delphinus.  
**De forme variable.**

4  
LA TÊTE

**Au profil bien arrondi.**  
Melon bombé de taille moyenne.  
**Rostre moins allongé** que chez Delphinus.

DAUPHIN BLEU ET BLANC - STRIPED DOLPHIN  
*Stenella coeruleoalba*



1  
LA PIGMENTATION

**Pointe sombre** opposée à l'aileton.  
**Forme de sablier** sur le flanc, jaunâtre à l'avant et bleutée à l'arrière.

2  
SILHOUETTE

**Svelte et bien proportionnée.**  
Tronçon caudal plus puissant que chez *Stenella*.

3  
L'AILERON


**Un peu plus grand,** proportionnellement, que chez *Stenella*.  
Couleur grise uniforme avec une tache blanche chez les adultes.

4  
LA TÊTE

**Profil élancé.**  
Melon assez profilé.  
Rostre plus fin que chez *Stenella*.

**DAUPHIN COMMUN - COMMON DOLPHIN**

*Delphinus delphis*



1  
LA PIGMENTATION

**Dos gris moyen** avec parfois une "écharpe" claire peu distincte.

2  
LA TÊTE

**Rostre épais distinct du melon.**

3  
L'AILERON


**Moins grand que chez le Grampus.**  
légèrement crochu, de la même couleur que le dos.

4  
SILHOUETTE

**Puissante.**  
Animal au déplacement parfois très actif

**GRAND DAUPHIN - BOTTLENOSE DOLPHIN**

*Tursiops truncatus*



1  
LA PIGMENTATION

**Dos gris moyen à très clair.**  
Très nombreuses cicatrices blanches.

2  
LA TÊTE

**Sans rostre visible.**  
Melon en forme de globe.  
Dépression médiane sur le melon, peu visible.


3  
L'AILERON

**Plus grand que chez le Tursiops.**  
Dressé et légèrement courbé, de couleur plus foncée que le dos.

4  
SILHOUETTE

**Robuste à l'avant, et allongée à l'arrière.**  
Animal au déplacement souvent lent.

DAUPHIN DE RISSO - RISSO'S DOLPHIN  
*Grampus griseus*



1  
L'AILERON

**Plus large que haut.**  
Très décalé vers l'avant.  
Couché et fort crochu chez le mâle, courbé chez la femelle.

2  
LA PIGMENTATION

**Dos et flanc noirs.**  
Fin dessin blanc sur le ventre.


3  
LA TÊTE

**Très ronde.**  
Melon en forme de globe.  
Pas de rostre distinct.

4  
SILHOUETTE

**Trapue, mais, tronçon caudal très allongé.**  
(Grand groupe au comportement en surface souvent statique).

GLOBICEPHALE NOIR - PILOT WHALE  
*Globicephala melas*



1  
L'AILERON

Plus haut que large, au milieu du dos.  
Dressé et très haut chez le mâle, dressé et courbé chez la femelle.

2  
LA PIGMENTATION

**Noire avec une tache blanche derrière l'œil.**  
Mâchoire inférieure et ventre très blancs.


3  
LA TÊTE

**Melon arrondi**, prolongé par un museau court et épais.

4  
SILHOUETTE

**Massive et robuste.**  
(Petit groupe au comportement en surface souvent dynamique).

ORQUE - KILLER WHALE  
*Orcinus orca*



1  
LE SOUFFLE

**Très élevé.**  
Bien droit en forme de "peuplier".

2  
SILHOUETTE

**Fine et allongée.**  
Dos courbé visible en surface de la nuque à l'aileron.


3  
L'AILERON

**Crochu et pointu.**  
Très distinct, fortement décalé vers l'arrière de l'animal.

4  
LA TÊTE

**Pointue en étrave.**  
Dessus plat avec une crête.  
Évent double éloigné du bout du museau.

RORQUAL COMMUN - FIN WHALE  
*Balaenoptera physalus*



1  
LE SOUFFLE

**Peu élevé.**  
En forme de "buisson",  
incliné vers l'avant  
gauche.

2  
SILHOUETTE

**Trapue et massive.**  
Dos assez rectiligne,  
visible en surface du bout  
de la tête à l'aïeron.

3  
L'AILERON

**Pyramidal, arrondi et  
peu distinct.**  
Suivi de plusieurs bosses  
jusqu'à la queue.

4  
LA TÊTE

**Profil "carré".**  
Dessus arrondi avec un  
évent simple à l'extrémité  
avant gauche de la tête.

CACHALOT COMMUN - SPERM WHALE  
*Physeter macrocephalus*

